



HS - ALUSYSTEM
Balkóny s istotou budúcnosti

KATALÓG VÝPLNÍ / 2026


Závesné balkóny.

Výplne pre architektúru.

Plechý, sklo, kompozit a HPL.
Jeden balkón. Nový výraz fasády.

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

www.hsalusystem.sk



HS-D14 · Leaves

Ilustračná vizualizácia

01 / KONCEPT

Výplň určuje výraz balkóna.

Rovnaká konštrukcia umožňuje čítať rozdiely medzi vzormi: ich rytmus, priehľadnosť aj tieň na fasáde.

Katalóg predstavuje plechové, sklenené, kompozitné a HPL výplne. Produktové vizualizácie zachovávajú rovnakú nosnú konštrukciu, kameru, fasádu, osvetlenie a antracitovú farbu rámu.

Tvarový základ vychádza z dodaných fotografií HS ALUSYSTEM. Rohové profily lícujú s hranami podesty. Zadné profily majú šírku podlahového profilu; boky vystužujú šikmé pásoviny. Dva stredové čelné profily končia na spodnom ráme zábradlia.



Tvarový základ dodaný HS ALUSYSTEM

28

výplní

2

materiály plechov


RAL

farba konštrukcie

Všetky plechové výplne sú možné v hliníku aj nereze. Nerezové vyhotovenie možno použiť aj vo variante REI 60 ako súčasť posúdennej skladby balkóna. Hrúbku a konkrétne vyhotovenie určuje projekt.

02 / DETAIL

Plech pred rámom. Nitovanie spredu.



01 Hliník alebo nerez

Pre hliník je požadovaná hrúbka 2 mm. Hrúbka nerezu, konkrétny vzor a formát sa upresnia podľa projektu.

02 Plech na vonkajšej strane

Výplň je pred rámom zábradlia. Hlavy nitov sú prístupné z čelnej, vonkajšej strany.

03 Detail podľa projektu

Rozstupy a typ nitov, okraje plechu, profily a spoje určuje konkrétny návrh.

Ilustračná schéma princípu, bez mierky. Zobrazenie nepredstavuje záväzný výrobný ani statický detail.


03

Presný raster. Pokojná architektúra.


Päť pravidelných perforácií: kruhy, štvorce a pozdĺžne otvory. Dopĺňajú ich dva varianty plného plechu: základný a s bokmi až po spodnú hranu podesty. Rozmery perforácií vychádzajú z technických listov.

HS-P01 až HS-P07


Interné označenia katalógu HS ALUSYSTEM.

**HS-P01**


Rv 5-8

**HS-P02**

Rv 10-15

**HS-P03**

Qg 10-15


**HS-P04**

Lv 4-20

HS-P01

Jemné kruhy

Dodávateľ: Rv 5-8




VZORKA DODÁVATEĽA · HS-P01

Pravidelná presadená perforácia vytvára pokojný, rovnomerný raster.

Otvor Ø 5 mm · rozstup 8 mm · voľná plocha 35 %

Foto vzoru: hliník 1 mm.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-P01


Ilustračná vizualizácia

Vyhotovenie konkrétneho vzoru v hliníku 2 mm je potrebné potvrdiť u dodávateľa.

HS-P02

Otvorené kruhy

Dodávateľ: Rv 10-15




VZORKA DODÁVATEĽA · HS-P02

Väčšie kruhové otvory zvýrazňujú priehľadnosť a rytmus výplne.

Otvor Ø 10 mm · rozstup 15 mm · voľná plocha 40 %

Foto vzoru: oceľ 1 mm.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-P02


Ilustračná vizualizácia

Vyhotovenie konkrétneho vzoru v hliníku 2 mm je potrebné potvrdiť u dodávateľa.

HS-P03

Čistý štvorec

Dodávateľ: Qg 10-15




VZORKA DODÁVATEĽA · HS-P03

Pravouhlý raster nadväzuje na geometrické členenie fasády.

Otvor 10 × 10 mm · rozstup 15 mm · voľná plocha 44 %

Foto vzoru: hliník 1,5 mm.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-P03


Ilustračná vizualizácia

Vyhotovenie konkrétneho vzoru v hliníku 2 mm je potrebné potvrdiť u dodávateľa.

HS-P04

Vodorovné línie

Dodávateľ: Lv 4-20




VZORKA DODÁVATEĽA · HS-P04

Presadené pozdĺžne otvory dávajú výplni výrazný horizontálny smer.

Otvor 4 × 20 mm · t1 × t2: 16 × 24 mm
Voľná plocha 40 %

Foto vzoru: oceľ 1 mm.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-P04


Ilustračná vizualizácia

Vyhotovenie konkrétneho vzoru v hliníku 2 mm je potrebné potvrdiť u dodávateľa.

HS-P05

Jemný raster

Dodávateľ: Rv 3-5




VZORKA DODÁVATEĽA · HS-P05

Drobné kruhové otvory pôsobia z odstupu ako súvislá jemná textúra.

Otvor Ø 3 mm · rozstup 5 mm · voľná plocha 33 %

Foto vzoru: hliník 1 mm.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-P05


Ilustračná vizualizácia

Vyhotovenie konkrétneho vzoru v hliníku 2 mm je potrebné potvrdiť u dodávateľa.

HS-P06

Plná plocha

Vyhotovenie: Plný plech bez perforácie




ILUSTRÁČNÁ VZORKA · HS-P06

Súvislá hladká výplň vytvára pokojný výraz a zakrýva pohľad cez plochu zábradlia.

Bez otvorov · plná plocha

Ilustračná vzorka lakovaného plechu.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-P06


Ilustračná vizualizácia

Hliníkový plech 2 mm je požadované vyhotovenie. Zliatinu, formát, lakovanie a dodávku potvrdí dodávateľ.

HS-P07

Plné boky až nadol

Vyhotovenie: Plný plech – predĺžené boky




ILUSTRAČNÁ VZORKA · HS-P07

Bočné výplne pokračujú po spodnú hranu podlahového profilu. Čelné výplne zostávajú v základnej výške.

Bočné plechy až po spodnú hranu podesty.

Ilustračná vzorka lakovaného plechu.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-P07

Ilustračná vizualizácia

Hliníkový plech 2 mm je požadované vyhotovenie. Zliatinu, formát, lakovanie a dodávku potvrdí dodávateľ.

04

Výrazný vzor. Osobitá architektúra.

Sedemnášť dizajnových vzorov z ponuky Perfora. Organické motívy, geometrické siete aj striedme horizontálne línie.

HS-D01 až HS-D17

Interné označenia katalógu HS ALUSYSTEM.



HS-D01

Illusion Cubrik



HS-D03

Gota



HS-D06

Bambus




HS-D14

Leaves

HS-D01

Rotované štvorce

Dodávateľ: Rythmic Illusion Cubrik




VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D01

Otáčané štvorce menia rytmus povrchu a vytvárajú jemnú optickú hĺbku.

Štvorcové otvory 50 mm · voľná plocha 32 %

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D01


Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník do 3 mm. Vyhotovenie 2 mm a formát potvrdí dodávateľ.

HS-D02

Tkaný rytmus

Dodávateľ: Rythmic Orchestra




VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D02

Drobné štvorce sa zoskupujú do väčších pásov s charakterom jemnej tkaniny.

Štvorcové otvory 5 mm · voľná plocha 21 %

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D02

Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník do 2 mm. Konkrétny formát a dodávku potvrdí dodávateľ.

HS-D03

Organický pohyb

Dodávateľ: Rythmic Gota




VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D03

Oblé, kvapkovité otvory vytvárajú plynulý vzor s výraznou priehľadnosťou.

Voľná plocha 51 %

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D03

Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník do 3 mm. Vyhotovenie 2 mm a formát potvrdí dodávateľ.

HS-D04

Kruhové prúdy

Dodávateľ: Rythmic Exau




VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D04

Kruhy troch veľkostí sa skladajú do zvislých, nepravidelne pulzujúcich línií.

Otvory Ø 20 / 35 / 55 mm · voľná plocha 29 %

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D04

Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník do 3 mm. Vyhotovenie 2 mm a formát potvrdí dodávateľ.

HS-D05

Lomené línie

Dodávateľ: Rythmic Corail




VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D05

Ostré, prepojené línie tvoria dynamickú geometrickú kresbu.

Voľná plocha 44 %

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D05

Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník do 3 mm. Vyhotovenie 2 mm a formát potvrdí dodávateľ.

HS-D06

Bambusové línie


Dodávateľ: Bambus



VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D06

Štíhle vetviace sa línie prinášajú do zábradlia prírodný charakter.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D06


Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník; dostupnosť hrúbky 2 mm je potrebné potvrdiť.

HS-D07

Priestorová sieť


Dodávateľ: Space



VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D07

Nepravidelná polygonálna sieť prepája výrazné uzly s otvorenými plochami.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D07


Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník; dostupnosť hrúbky 2 mm je potrebné potvrdiť.

HS-D08

Štvorlístkový ornament


Dodávateľ: Quoterfoll



VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D08

Pravidelný opakujúci sa ornament vytvára
vyvážený dekoratívny povrch.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D08


Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník; dostupnosť hrúbky 2 mm je potrebné potvrdiť.

HS-D09

Geometrický labyrint


Dodávateľ: Balcony



VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D09

Pravouhlé pásy sa vzájomne prepletajú do súvislého grafického motívu.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D09


Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník; dostupnosť hrúbky 2 mm je potrebné potvrdiť.

HS-D10

Trojuholníkový rytmus


Dodávateľ: Triangles



VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D10

Skupiny trojuholníkov striedajú pokojné plochy s výraznými geometrickými akcentmi.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D10

Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník; dostupnosť hrúbky 2 mm je potrebné potvrdiť.

HS-D11

Plynulé vlny

Dodávateľ: Smoke



VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D11

Mäkké, rozvinuté krivky pripomínajú pohyb a premieňajú svetlo na organickú kresbu.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora




HS-D11 Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník; dostupnosť hrúbky 2 mm je potrebné potvrdiť.

HS-D12

Pravouhlý ornament


Dodávateľ: Orient



VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D12

Opakujúce sa krížové a pravouhlé prvky vytvárajú usporiadaný dekor.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D12


Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník; dostupnosť hrúbky 2 mm je potrebné potvrdiť.

HS-D13

Mestský raster


Dodávateľ: Tars



VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D13

Rôzne dlhé pravouhlé otvory skladajú nepravidelnú kompozíciu plných a otvorených miest.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D13

Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník; dostupnosť hrúbky 2 mm je potrebné potvrdiť.

HS-D14

Listová kresba


Dodávateľ: Leaves



VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D14

Výrazný listový motív s jemnými vnútornými líniami rozvíja prírodný ornament.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D14


Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník; dostupnosť hrúbky 2 mm je potrebné potvrdiť.

HS-D15

Kubická perspektíva


Dodávateľ: Cubes



VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D15

Geometrický motív kociek pracuje s optickým priestorom a meniacou sa hustotou.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D15


Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník; dostupnosť hrúbky 2 mm je potrebné potvrdiť.

HS-D16

Geometrické fragmenty


Dodávateľ: Chips



VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D16

Mnohouholníkové fragmenty rôznych veľkostí tvoria živú, nepravidelnú štruktúru.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D16

Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník; dostupnosť hrúbky 2 mm je potrebné potvrdiť.

HS-D17

Vodorovný akcent

Dodávateľ: Rectangle



VZORKA DODÁVATEĽA · HS-D17

Úzke vodorovné otvory rôznych dĺžok vytvárajú striedmy, pokojný rytmus.

Hliník 2 mm / nerez podľa projektu
Nitovanie spredu · RAL podľa investora



HS-D17


Ilustračná vizualizácia

Technický list uvádza hliník; dostupnosť hrúbky 2 mm je potrebné potvrdiť.

HS-G01

Mliečne bezpečnostné sklo

Saint-Gobain · STADIP 33.1P OPALE




ILUSTRÁČNÁ VZORKA · HS-G01

Mliečna medzivrstva rozptyľuje svetlo a obmedzuje priehľad cez výplň. Pokojná svetlá plocha zvyrazňuje antracitový rám.

Požadovaná skladba 33.1
3 mm sklo + 0,38 mm PVB + 3 mm sklo

Vrstvené bezpečnostné sklo
Zasklenie do rámu podľa projektu




HS-G01 Ilustračná vizualizácia

Skladba 33.1 je požiadavka návrhu. Vhodnosť pre zábradlie, rozmery a spôsob zasklenia musí potvrdiť projektant a dodávateľ skla.

HS-G02

Číre bezpečnostné sklo

Saint-Gobain · STADIP 33.1




ILUSTRAČNÁ VZORKA · HS-G02

Číra výplň zachováva výhľad a opticky odľahčuje balkón. Cez sklo zostáva čitateľná podesta aj bočná šikmá pásovina.

Požadovaná skladba 33.1
3 mm sklo + 0,38 mm PVB + 3 mm sklo

Vrstvené bezpečnostné sklo
Zasklenie do rámu podľa projektu




HS-G02 Ilustračná vizualizácia

Skladba 33.1 je požiadavka návrhu. Vhodnosť pre zábradlie, rozmery a spôsob zasklenia musí potvrdiť projektant a dodávateľ skla.

HS-M01

ALUPANEL / DIBOND

Kompozitné dosky · zobrazený ALUPANEL v RAL 7016



ILUSTRÁČNÁ VZORKA · HS-M01

Hladká nepriehľadná výplň. Dve samostatné značky s vlastnými kolekciami farieb.

ALUPANEL · výber odtieňov



7016

9005

9006

9003

DIBOND · výber štandardných RAL




9016

9005

5002

3020

Ďalšie odtiene za podmienok výrobcu.



HS-M01

Ilustračná vizualizácia

ALUPANEL, RAL 7016

Farby podľa kolekcie konkrétnej značky; nejde o celý RAL v štandardnej ponuke. Typ jadra, hrúbku a použitie na balkóne potvrdzuje projekt.

HS-M02

HPL dosky do exteriéru

Fundermax Max Exterior · podklady TWD



VZORKA DODÁVATEĽA · HS-M02

Nepriehľadné kompaktné dosky s výberom
jednofarebných povrchov a dekorov.

VÝBER DEKOROV TWD / FUNDERMAX



0077 NT
Charcoal



0085 NT
White



0070 NT
Carbon Grey



0074 NT
Pastel Grey




0080 NT
Black



0125 NT
Natural Oak

Kolekcia 07/2024 · overiť dostupnosť.



HS-M02


Ilustračná vizualizácia

0077 NT Charcoal

Výber je viazaný na kolekciu dekorov, hrúbku a formát. Aktuálnu dostupnosť, exteriérové vyhotovenie a upevnenie potvrdzuje dodávateľ a projekt.

05 / FARBA

Rovnaký balkón. Farba podľa investora.




RAL 7016

Antracitová sivá




RAL 9016

Biela



RAL 9006

Biely hliník



RAL 6005

Machová zelená

Odtieň a povrchová úprava sa vyberajú podľa fyzického vzorkovníka. Zobrazenie farieb je ilustračné; výsledok ovplyvňuje lak, lesk, svetlo, displej aj tlač. Vo všetkých štyroch variantoch je výplň HS-D03 / Rythmic Gota.

06 / FAREBNÉ KOMBINÁCIE

Konštrukcia a výplne vo vlastných farbách.

Zvoľte jednu farbu konštrukcie a inú farbu výplní, alebo odlište jednotlivé polia zábradlia.




Tmavý rám, svetlá výplň

Konštrukcia RAL 7016
Všetky výplne RAL 9016



Svetlý rám, tmavá výplň

Konštrukcia RAL 9016
Všetky výplne RAL 7016



Každé pole osobitne

Konštrukcia RAL 7016
Čelo zľava: 9016 / 6005 / 9006
Bočné výplne RAL 9016

Ilustračné farebné kombinácie na výplni HS-D03 / Rythmic Gota. Rozdelenie farieb je súčasťou objednávky; dostupnosť a finálne odtiene sa potvrdzujú podľa fyzických vzoriek.

07 / SAMOSTATNÉ POSÚDENÉ RIEŠENIE

REI 60 a funkcia požiarneho pásu

R

Únosnosť

E

Celistvosť

I

Tepelná izolácia

60 minút

Časové hodnotenie za stanovených podmienok pre konkrétnu posúdenú skladbu.


PRINCÍP PRI FASÁDE


Schéma je ilustračným vysvetlením princípu.

Všetky plechové výplne sú možné v hliníku aj nerez. Nerezové plechy možno použiť aj vo variante REI 60 v rámci posúdenej skladby. REI 60 sa vzťahuje na celé konkrétne riešenie; samotný nerezový materiál ani vzor výplne túto klasifikáciu automaticky nezaručuje.

08 / RÝCHLY VÝBER

Vzorka. Kód. Strana.


Kliknutím na vzorku prejdete na produktovú stranu.



HS-P01

s. 05


Rv 5-8



HS-P02

s. 06


Rv 10-15



HS-P03

s. 07


Qg 10-15



HS-P04

s. 08

Lv 4-20



HS-P05

s. 09

Rv 3-5



HS-P06

s. 10


Plný plech bez perforácie



HS-P07

s. 11


Plný plech – predĺžené boky



HS-D01

s. 13

Illusion Cubrik



HS-D02

s. 14


Orchestra



HS-D03

s. 15

Gota



HS-D04

s. 16

Exau



HS-D05

s. 17

Corail

08 / RÝCHLY VÝBER

Vzorka. Kód. Strana.


Kliknutím na vzorku prejdete na produktovú stranu.



HS-D06

s. 18


Bambus



HS-D07

s. 19


Space



HS-D08

s. 20


Quaterfoll



HS-D09

s. 21

Balcony



HS-D10

s. 22

Triangles



HS-D11

s. 23


Smoke



HS-D12

s. 24

Orient



HS-D13

s. 25


Tars



HS-D14

s. 26

Leaves



HS-D15

s. 27

Cubes



HS-D16

s. 28

Chips



HS-D17

s. 29

Rectangle

08 / RÝCHLY VÝBER

Vzorka. Kód. Strana.


Kliknutím na vzorku prejdete na produktovú stranu.



HS-G01

s. 30


STADIP 33.1P OPALE



HS-G02

s. 31

STADIP 33.1



HS-M01

s. 32

ALUPANEL / DIBOND



HS-M02

s. 33

Fundermax Max Exterior

Od výberu k vášmu balkónu

01 / Výplň

Vyberte kód vzoru alebo materiálu z katalógu.

02 / Materiál


Pri plechoch zvolte hliník alebo nerez. Pri ostatných výplniach konkrétny typ.

03 / Farba

Určte farbu rámu a výplní, prípadne farbu každého poľa.

04 / Projekt

Doplňte rozmery, počet balkónov a požadované vlastnosti riešenia.



HS - ALUSYSTEM
Balkóny s istotou budúcnosti

Navrhujeme výplň pre váš projekt.

HS ALUSYSTEM s.r.o.


Coburgova ulica 9092/82B
917 02 Trnava

+421 905 594 499

info@hsalusystem.sk

www.hsalusystem.sk

Vyberte kód výplne a pošlite základné rozmery,
počet balkónov a požadovaný odtieň.



3 certifikované systémy manažérstva

EN ISO 9001

2015

Manažérstvo
kvality

EN ISO 14001

2015

Environmentálne
manažérstvo

EN ISO 45001

2023

Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci

Certifikovaný rozsah: realizácia a výroba závesných balkónov, loggií, zábradlí a príslušenstva.

Certifikáty na stiahnutie: technická knižnica